

SAR	Data da amostragem	Ponto de Amostragem	Parâmetro	VLE	Operador	Resultado	Unidades
Armamar	12/01/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	25	<	6,0	mg/L O ₂
Armamar	12/01/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	125		20,0	mg/L O ₂
Armamar	12/01/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	35	<	2,0	mg/L
Armamar	12/01/2022	Efluente Tratado	Azoto Total	-		20,0	mg/L N
Armamar	12/01/2022	Efluente Tratado	Fósforo total	-		2,3	mg/L P
Armamar	09/02/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	25		10,0	mg/L O ₂
Armamar	09/02/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	125		50,0	mg/L O ₂
Armamar	09/02/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	35		25,0	mg/L
Armamar	09/02/2022	Efluente Tratado	Azoto Total	-		28,0	mg/L N
Armamar	09/02/2022	Efluente Tratado	Fósforo total	-		1,9	mg/L P
Armamar	11/03/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	25		6,0	mg/L O ₂
Armamar	11/03/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	125		24,0	mg/L O ₂
Armamar	11/03/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	35	<	2,0	mg/L
Armamar	11/03/2022	Efluente Tratado	Azoto Total	-		27,0	mg/L N
Armamar	11/03/2022	Efluente Tratado	Fósforo total	-		2,3	mg/L P
Armamar	07/04/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	25		10,0	mg/L O ₂
Armamar	07/04/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	125	<	50,0	mg/L O ₂
Armamar	07/04/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	35		11,0	mg/L
Armamar	07/04/2022	Efluente Tratado	Azoto Total	-		38,0	mg/L N
Armamar	07/04/2022	Efluente Tratado	Fósforo total	-		1,5	mg/L P
Armamar	05/05/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	25		6,0	mg/L O ₂
Armamar	05/05/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	125	<	50,0	mg/L O ₂
Armamar	05/05/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	35		11,0	mg/L
Armamar	05/05/2022	Efluente Tratado	Azoto Total	-		28,5	mg/L N
Armamar	05/05/2022	Efluente Tratado	Fósforo total	-		1,4	mg/L P
Armamar	02/06/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	25	<	6,0	mg/L O ₂
Armamar	02/06/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	125	<	50,0	mg/L O ₂
Armamar	02/06/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	35		5,0	mg/L
Armamar	02/06/2022	Efluente Tratado	Azoto Total	-		24,2	mg/L N
Armamar	02/06/2022	Efluente Tratado	Fósforo total	-	<	1,0	mg/L P
Armamar	07/07/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	25		12,0	mg/L O ₂
Armamar	07/07/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	125	<	50,0	mg/L O ₂
Armamar	07/07/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	35		9,0	mg/L
Armamar	07/07/2022	Efluente Tratado	Azoto Total	-		26,0	mg/L N
Armamar	07/07/2022	Efluente Tratado	Fósforo total	-		6,7	mg/L P
Armamar	04/08/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	25		11,0	mg/L O ₂
Armamar	04/08/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	125	<=	50,0	mg/L O ₂
Armamar	04/08/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	35		9,0	mg/L
Armamar	04/08/2022	Efluente Tratado	Azoto Total	-		28,5	mg/L N
Armamar	04/08/2022	Efluente Tratado	Fósforo total	-		3,3	mg/L P
Armamar	08/09/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	25	<	10,0	mg/L O ₂
Armamar	08/09/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	125	<	50,0	mg/L O ₂
Armamar	08/09/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	35		4,0	mg/L
Armamar	08/09/2022	Efluente Tratado	Azoto Total	-	<	5,0	mg/L N
Armamar	08/09/2022	Efluente Tratado	Fósforo total	-		6,2	mg/L P
Armamar	07/10/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	25	<=	10,0	mg/L O ₂
Armamar	07/10/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	125	<	50,0	mg/L O ₂
Armamar	07/10/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	35		13,0	mg/L
Armamar	07/10/2022	Efluente Tratado	Azoto Total	-		21,0	mg/L N
Armamar	07/10/2022	Efluente Tratado	Fósforo total	-		2,6	mg/L P
Armamar	03/11/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	25		13,0	mg/L O ₂
Armamar	03/11/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	125	<	50,0	mg/L O ₂
Armamar	03/11/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	35		7,0	mg/L
Armamar	03/11/2022	Efluente Tratado	Azoto Total	-		13,3	mg/L N
Armamar	03/11/2022	Efluente Tratado	Fósforo total	-		< 1,00	mg/L P
Armamar	15/12/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	25	<	10,0	mg/L O ₂
Armamar	15/12/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	125	<	50,0	mg/L O ₂
Armamar	15/12/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	35		12,0	mg/L
Armamar	15/12/2022	Efluente Tratado	Azoto Total	-		7,2	mg/L N
Armamar	15/12/2022	Efluente Tratado	Fósforo total	-	<	1,0	mg/L P
Folgosa	12/01/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	40		9,0	mg/L O ₂
Folgosa	12/01/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	150		40,0	mg/L O ₂
Folgosa	12/01/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		20,0	mg/L
Folgosa	12/01/2022	Efluente Tratado	Azoto Total	-		7,0	mg/L N
Folgosa	12/01/2022	Efluente Tratado	Fósforo total	-		1,8	mg/L P
Folgosa	09/02/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	40		6,0	mg/L O ₂
Folgosa	09/02/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	150		20,0	mg/L O ₂
Folgosa	09/02/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		10,0	mg/L
Folgosa	11/03/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	40		6,0	mg/L O ₂
Folgosa	11/03/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	150		26,0	mg/L O ₂
Folgosa	11/03/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60	<	2,0	mg/L
Folgosa	07/04/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	40		22,0	mg/L O ₂
Folgosa	07/04/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	150		85,0	mg/L O ₂
Folgosa	07/04/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		13,0	mg/L
Folgosa	07/04/2022	Efluente Tratado	Azoto Total	-		30,0	mg/L N
Folgosa	07/04/2022	Efluente Tratado	Fósforo total	-		1,2	mg/L P

SAR	Data da amostragem	Ponto de Amostragem	Parâmetro	VLE	Operador	Resultado	Unidades
Folgosa	05/05/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	40		8,0	mg/L O ₂
Folgosa	05/05/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	150	<	50,0	mg/L O ₂
Folgosa	05/05/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		5,0	mg/L
Folgosa	02/06/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	40		7,0	mg/L O ₂
Folgosa	02/06/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	150	<	50,0	mg/L O ₂
Folgosa	02/06/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		13,0	mg/L
Folgosa	07/07/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	40	<=	10,0	mg/L O ₂
Folgosa	07/07/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	150	<	50,0	mg/L O ₂
Folgosa	07/07/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		3,0	mg/L
Folgosa	07/07/2022	Efluente Tratado	Azoto Total	-		13,5	mg/L N
Folgosa	07/07/2022	Efluente Tratado	Fósforo total	-		7,5	mg/L P
Folgosa	04/08/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	40		12,0	mg/L O ₂
Folgosa	04/08/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	150	<=	50,0	mg/L O ₂
Folgosa	04/08/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		13,0	mg/L
Folgosa	08/09/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	40		16,0	mg/L O ₂
Folgosa	08/09/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	150	<=	50,0	mg/L O ₂
Folgosa	08/09/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		5,0	mg/L
Folgosa	07/10/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	40		14,0	mg/L O ₂
Folgosa	07/10/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	150		59,0	mg/L O ₂
Folgosa	07/10/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		18,0	mg/L
Folgosa	07/10/2022	Efluente Tratado	Azoto Total	-		35,8	mg/L N
Folgosa	07/10/2022	Efluente Tratado	Fósforo total	-		1,1	mg/L P
Folgosa	03/11/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	40		14,0	mg/L O ₂
Folgosa	03/11/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	150	<	50,0	mg/L O ₂
Folgosa	03/11/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		7,0	mg/L
Folgosa	15/12/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	40	<	10,0	mg/L O ₂
Folgosa	15/12/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	150	<	50,0	mg/L O ₂
Folgosa	15/12/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		11,0	mg/L
Fontelo	07/01/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	40		14,0	mg/L O ₂
Fontelo	07/01/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	150		60,0	mg/L O ₂
Fontelo	07/01/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		58,0	mg/L
Fontelo	07/01/2022	Efluente Tratado	Azoto Total	-		17,0	mg/L N
Fontelo	07/01/2022	Efluente Tratado	Fósforo total	-		1,0	mg/L P
Fontelo	04/02/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	40	<	6,0	mg/L O ₂
Fontelo	04/02/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	150		20,0	mg/L O ₂
Fontelo	04/02/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60	<	2,0	mg/L
Fontelo	04/03/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	40	<	6,0	mg/L O ₂
Fontelo	04/03/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	150		20,0	mg/L O ₂
Fontelo	04/03/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60	<	2,0	mg/L
Fontelo	14/04/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	40		6,0	mg/L O ₂
Fontelo	14/04/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	150	<	50,0	mg/L O ₂
Fontelo	14/04/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		13,0	mg/L
Fontelo	14/04/2022	Efluente Tratado	Azoto Total	-		6,0	mg/L N
Fontelo	14/04/2022	Efluente Tratado	Fósforo total	-		4,0	mg/L P
Fontelo	12/05/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	40		12,0	mg/L O ₂
Fontelo	12/05/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	150	<	50,0	mg/L O ₂
Fontelo	12/05/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		7,0	mg/L
Fontelo	09/06/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	40		22,0	mg/L O ₂
Fontelo	09/06/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	150	<	50,0	mg/L O ₂
Fontelo	09/06/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		8,0	mg/L
Fontelo	14/07/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	40	<=	10,0	mg/L O ₂
Fontelo	14/07/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	150	<	50,0	mg/L O ₂
Fontelo	14/07/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		5,0	mg/L
Fontelo	14/07/2022	Efluente Tratado	Azoto Total	-	<	5,0	mg/L N
Fontelo	14/07/2022	Efluente Tratado	Fósforo total	-		1,7	mg/L P
Fontelo	11/08/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	40		13,0	mg/L O ₂
Fontelo	11/08/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	150	<	50,0	mg/L O ₂
Fontelo	11/08/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		6,0	mg/L
Fontelo	15/09/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	40	<=	10,0	mg/L O ₂
Fontelo	15/09/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	150	<	50,0	mg/L O ₂
Fontelo	15/09/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		4,0	mg/L
Fontelo	13/10/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	40		22,0	mg/L O ₂
Fontelo	13/10/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	150		58,0	mg/L O ₂
Fontelo	13/10/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		14,0	mg/L
Fontelo	13/10/2022	Efluente Tratado	Azoto Total	-		27,2	mg/L N
Fontelo	13/10/2022	Efluente Tratado	Fósforo total	-	<	1,0	mg/L P
Fontelo	10/11/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	40		23,0	mg/L O ₂
Fontelo	10/11/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	150		56,0	mg/L O ₂
Fontelo	10/11/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		22,0	mg/L
Fontelo	07/12/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	40		19,0	mg/L O ₂
Fontelo	07/12/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	150	<	50,0	mg/L O ₂
Fontelo	07/12/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		12,0	mg/L
Gogim	12/01/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigénio	40		8,0	mg/L O ₂
Gogim	12/01/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigénio	150		40,0	mg/L O ₂
Gogim	12/01/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		14,0	mg/L
Gogim	12/01/2022	Efluente Tratado	Azoto Total	-		10,0	mg/L N

SAR	Data da amostragem	Ponto de Amostragem	Parâmetro	VLE	Operador	Resultado	Unidades
Gogim	12/01/2022	Efluente Tratado	Fósforo total	-		1,7	mg/L P
Gogim	09/02/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigênio	40	<	6,0	mg/L O ₂
Gogim	09/02/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigênio	150		22,0	mg/L O ₂
Gogim	09/02/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60	<	2,0	mg/L
Gogim	11/03/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigênio	40	<	6,0	mg/L O ₂
Gogim	11/03/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigênio	150		28,0	mg/L O ₂
Gogim	11/03/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		2,0	mg/L
Gogim	07/04/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigênio	40		22,0	mg/L O ₂
Gogim	07/04/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigênio	150		74,0	mg/L O ₂
Gogim	07/04/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		18,0	mg/L
Gogim	07/04/2022	Efluente Tratado	Azoto Total	-		30,0	mg/L N
Gogim	07/04/2022	Efluente Tratado	Fósforo total	-	<	1,0	mg/L P
Gogim	05/05/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigênio	40		7,0	mg/L O ₂
Gogim	05/05/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigênio	150	<	50,0	mg/L O ₂
Gogim	05/05/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		12,0	mg/L
Gogim	02/06/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigênio	40		7,0	mg/L O ₂
Gogim	02/06/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigênio	150	<	50,0	mg/L O ₂
Gogim	02/06/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		7,0	mg/L
Gogim	07/07/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigênio	40	<	10,0	mg/L O ₂
Gogim	07/07/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigênio	150	<	50,0	mg/L O ₂
Gogim	07/07/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		4,0	mg/L
Gogim	07/07/2022	Efluente Tratado	Azoto Total	-		12,2	mg/L N
Gogim	07/07/2022	Efluente Tratado	Fósforo total	-		5,0	mg/L P
Gogim	04/08/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigênio	40	<=	10,0	mg/L O ₂
Gogim	04/08/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigênio	150	<	50,0	mg/L O ₂
Gogim	04/08/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		11,0	mg/L
Gogim	08/09/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigênio	40		12,0	mg/L O ₂
Gogim	08/09/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigênio	150	<	50,0	mg/L O ₂
Gogim	08/09/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		6,0	mg/L
Gogim	07/10/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigênio	40	<=	10,0	mg/L O ₂
Gogim	07/10/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigênio	150	<	50,0	mg/L O ₂
Gogim	07/10/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		8,0	mg/L
Gogim	07/10/2022	Efluente Tratado	Azoto Total	-		23,7	mg/L N
Gogim	07/10/2022	Efluente Tratado	Fósforo total	-	<	1,0	mg/L P
Gogim	03/11/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigênio	40	<	10,0	mg/L O ₂
Gogim	03/11/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigênio	150	<	50,0	mg/L O ₂
Gogim	03/11/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		4,0	mg/L
Gogim	15/12/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigênio	40		15,0	mg/L O ₂
Gogim	15/12/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigênio	150	<	50,0	mg/L O ₂
Gogim	15/12/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		8,0	mg/L
S. Cosmado	12/01/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigênio	40		10,0	mg/L O ₂
S. Cosmado	12/01/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigênio	150		50,0	mg/L O ₂
S. Cosmado	12/01/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		24,0	mg/L
S. Cosmado	12/01/2022	Efluente Tratado	Azoto Total	-		8,0	mg/L N
S. Cosmado	12/01/2022	Efluente Tratado	Fósforo total	-		1,8	mg/L P
S. Cosmado	09/02/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigênio	40	<	6,0	mg/L O ₂
S. Cosmado	09/02/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigênio	150		19,0	mg/L O ₂
S. Cosmado	09/02/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60	<	2,0	mg/L
S. Cosmado	11/03/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigênio	40	<	6,0	mg/L O ₂
S. Cosmado	11/03/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigênio	150		20,0	mg/L O ₂
S. Cosmado	11/03/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60	<	2,0	mg/L
S. Cosmado	07/04/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigênio	40		9,0	mg/L O ₂
S. Cosmado	07/04/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigênio	150	<	50,0	mg/L O ₂
S. Cosmado	07/04/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		8,0	mg/L
S. Cosmado	07/04/2022	Efluente Tratado	Azoto Total	-		5,2	mg/L N
S. Cosmado	07/04/2022	Efluente Tratado	Fósforo total	-		1,1	mg/L P
S. Cosmado	05/05/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigênio	40		8,0	mg/L O ₂
S. Cosmado	05/05/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigênio	150	<	50,0	mg/L O ₂
S. Cosmado	05/05/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		7,0	mg/L
S. Cosmado	02/06/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigênio	40		11,0	mg/L O ₂
S. Cosmado	02/06/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigênio	150	<	50,0	mg/L O ₂
S. Cosmado	02/06/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		6,0	mg/L
S. Cosmado	07/07/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigênio	40	<=	10,0	mg/L O ₂
S. Cosmado	07/07/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigênio	150	<	50,0	mg/L O ₂
S. Cosmado	07/07/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		4,0	mg/L
S. Cosmado	07/07/2022	Efluente Tratado	Azoto Total	-		14,8	mg/L N
S. Cosmado	07/07/2022	Efluente Tratado	Fósforo total	-	<	1,0	mg/L P
S. Cosmado	04/08/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigênio	40		11,0	mg/L O ₂
S. Cosmado	04/08/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigênio	150	<	50,0	mg/L O ₂
S. Cosmado	04/08/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		7,0	mg/L
S. Cosmado	08/09/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigênio	40		11,0	mg/L O ₂
S. Cosmado	08/09/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigênio	150	<	50,0	mg/L O ₂
S. Cosmado	08/09/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		3,0	mg/L
S. Cosmado	07/10/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigênio	40	<=	10,0	mg/L O ₂
S. Cosmado	07/10/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigênio	150	<	50,0	mg/L O ₂
S. Cosmado	07/10/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		9,0	mg/L

SAR	Data da amostragem	Ponto de Amostragem	Parâmetro	VLE	Operador	Resultado	Unidades
S. Cosmado	07/10/2022	Efluente Tratado	Azoto Total	-	<	5,0	mg/L N
S. Cosmado	07/10/2022	Efluente Tratado	Fósforo total	-		1,3	mg/L P
S. Cosmado	10/11/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigênio	40		22,0	mg/L O ₂
S. Cosmado	10/11/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigênio	150		50,0	mg/L O ₂
S. Cosmado	10/11/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		16,0	mg/L
S. Cosmado	15/12/2022	Efluente Tratado	Carência bioquímica de oxigênio	40	<	10,0	mg/L O ₂
S. Cosmado	15/12/2022	Efluente Tratado	Carência química de oxigênio	150	<	50,0	mg/L O ₂
S. Cosmado	15/12/2022	Efluente Tratado	Sólidos suspensos totais	60		5,0	mg/L